

Unser Bestand an WTA-Merkblättern

Nummer	Titel des Merkblattes	Inhaltsverz. beim Anbieter
Referat 1 Holz / Holzschutz		
1-1-08/D	Heißluftverfahren zur Bekämpfung tierischer Holzzerstörer in Bauwerken	Inhaltsverz.
1-2-05/D	Der Echte Hausschwamm. Erkennung, Lebensbedingungen, vorbeugende Maßnahmen, bekämpfende chemische Maßnahmen, Leistungsverzeichnis	Inhaltsverz.
1-2-21/D	Der Echte Hausschwamm - Erkennung, Lebensbedingungen, vorbeugende Maßnahmen, bekämpfende chemische Maßnahmen, Leistungsverzeichnis	Inhaltsverz.
1-4-00/D	Baulicher Holzschutz an historischen Bauwerken. Teil 2: Dachwerke	Inhaltsverz.
1-6-13/D	Probenahme am Holz - Untersuchungen hinsichtlich Pilze, Insekten, Holzschutzmitteln, Holzalter und Holzarten	Inhaltsverz.
1-7-12/D	Holzergänzungen	Inhaltsverz.
1-8-13/D	Dekontamination von Holzschutzmittel belastetem Holz. Teil 1, Ermittlung und Gefährdungsbeurteilung	Inhaltsverz.
1-9-13/D	Dekontamination von Holzschutzmittel belastetem Holz. Teil 2, Verfahren zur Abreicherung	Inhaltsverz.
E 1-10-13/D	Sonderverfahren zum Holzschutz, Teil 1: Bekämpfungsmaßnahmen	Inhaltsverz.
1-10-15/D	Sonderverfahren im Holzschutz, Teil 1: Bekämpfungsmaßnahmen	Inhaltsverz.
Referat 2 Oberflächentechnologie		
2-3-92/D	Bestimmung der Wasserdampfdiffusion von Beschichtungsstoffen entsprechend DIN 55 945	Inhaltsverz.
2-4-08/D	Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden	Inhaltsverz.
2-4-14/D	Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden	Inhaltsverz.
2-5-97/D	Anti-Graffiti-Systeme	Inhaltsverz.
2-7-01/D	Kalkputze in der Denkmalpflege	Inhaltsverz.
2-8-04/D	Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffiti-Systemen (AGS)	Inhaltsverz.
2-9-04/D	Sanierputzsysteme	Inhaltsverz.
2-9-20/D	Sanierputzsysteme	Inhaltsverz.
2-10-06/D	Opferputze	Inhaltsverz.
2-11-07/D	Gipsmörtel im historischen Mauerwerksbau und an Außenfassaden	Inhaltsverz.
2-11-18/D	Gipsmörtel im historischen Mauerwerksbau und an Fassaden	Inhaltsverz.
2-12-13/D	Fassadenanstriche für mineralische Untergründe in der Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege	Inhaltsverz.
2-13-15/D	Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS). Wartung, Instandsetzung, Verbesserung	Inhaltsverz.
2-14-19/D	Funktionsputze	Inhaltsverz.
Referat 3 Naturstein		
3-5-98/D	Natursteinrestaurierung nach WTA I: Reinigung	Inhaltsverz.
3-7-95-D	Anwendungstechnik Natursteinrestaurierung. Herstellen von Kopien durch Abformen	Inhaltsverz.
3-8-95/D	Anwendungstechnik Natursteinrestaurierung. Handwerklicher Steinaustausch	Inhaltsverz.
3-9-95-D	Bewertung von gereinigten Werkstein-Oberflächen	Inhaltsverz.
3-10-97/D	Natursteinrestaurierung nach WTA XII: Zustands- und Materialkataster für Natursteinbauwerke	Inhaltsverz.
3-11-97/D	Natursteinrestaurierung nach WTA III: Steingängung mit Restauriermörteln und Steinersatzstoffen. Ersatz für Merkblatt 3-6-93/D	Inhaltsverz.
3-12-99/D	Natursteinrestaurierung nach WTA IV: Fugen	Inhaltsverz.
3-12-16/D	Natursteinrestaurierung Fugen	Inhaltsverz.
3-13-01/D	Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porösen Baustoffen mittels Kompressen	Inhaltsverz.
3-13-19/D	Salzreduzierung an porösen mineralischen Baustoffen mittels Kompressen	Inhaltsverz.
E 3-14-04/D	Natursteinrestaurierung. Anwendungstechnik, Konservierung	Inhaltsverz.
3-15-14/D	Instandsetzung von Ortterazzo	Inhaltsverz.
E 3-16-07/D	Kunststeinrestaurierung	Inhaltsverz.

Unser Bestand an WTA-Merkblättern

3-16-09/D	Kunststeinrestaurierung	Inhaltsverz.
3-17-10/D	Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen	Inhaltsverz.
3-18-14/D	Monitoring von Bauten und Denkmalen aus Naturstein	Inhaltsverz.
3-19-16/D	Instandsetzung von Natursteinbodenbelägen im Innenbereich	Inhaltsverz.
Referat 4 Mauerwerk / Bauwerksabdichtung		
4-3-98/D	Instandsetzung von Mauerwerk. Standsicherheit und Tragfähigkeit	Inhaltsverz.
4-4-04/D	Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit	Inhaltsverz.
4-5-99/D	Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik	Inhaltsverz.
4-6-05/D	Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile (Vorversion)	Inhaltsverz.
4-6-14/D	Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile	Inhaltsverz.
4-7-02/D	Nachträgliche Mechanische Horizontalsperre	Inhaltsverz.
4-7-15/D	Nachträgliche Mechanische Horizontalsperre	Inhaltsverz.
4-9-19/D	Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude- und Bauteilsockeln	Inhaltsverz.
4-10-15/D	Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport	Inhaltsverz.
4-11-02/D	Messung der Feuchte bei mineralischen Baustoffen	Inhaltsverz.
4-11-16/D	Messung der Feuchte bei mineralischen Baustoffen	Inhaltsverz.
4-12-16/D	Ziele und Kontrolle von Schimmelpilzschadensanierungen in Innenräumen	Inhaltsverz.
4-12-21/D	Ziele und Kontrolle von Schimmelpilzschadensanierungen in Innenräumen	Inhaltsverz.
Referat 5 Beton		
5-1-99/D	Wartung von Betonbauwerken. Musterwartungsvertrag mit Vertragsvorlagen auf CD-ROM. Musterwartungsvertrag mit Vertragsvorlagen auf CD-ROM	Inhaltsverz.
5-6-99/D	Schutz und Instandsetzung von Beton: Bauwerksdiagnose	Inhaltsverz.
5-7-99/D	Prüfen und Warten von Betonbauwerken. Überarbeitete Fassung des WTA Merkblattes 5-7-92	Inhaltsverz.
5-8-93/D	Schutz und Instandsetzung von Beton. Untergrund-Anforderungen, Vorbereitung und Prüfung	Inhaltsverz.
5-15-03/D	Schutz und Instandsetzung von Beton. Leistungsbeschreibung	Inhaltsverz.
5-17-21/D	Schutz und Instandsetzung von Beton: Instandsetzungskonzepte	Inhaltsverz.
5-20-09/D	Gelinjektion	Inhaltsverz.
5-21-09/D	Gebundene Bauweise historischer Pflaster	Inhaltsverz.
5-24-15/CH	Überwachen der Qualität von Frischbeton in der Schweiz	Inhaltsverz.
Referat 6 Bauphysik / Bauchemie		
6-1-01/D	Leitfaden für hygrothermische Simulationsberechnungen	Inhaltsverz.
6-2-01/D	Simulation wärme- und feuchtetechnischer Prozesse	Inhaltsverz.
6-2-14/D	Simulation wärme- und feuchtetechnischer Prozesse	Inhaltsverz.
6-3-05/D	Rechnerische Prognose des Schimmelpilzwachstumsrisikos	Inhaltsverz.
6-4-09/D	Innendämmung nach WTA I: Planungsleitfaden	Inhaltsverz.
6-4-16/D	Innendämmung nach WTA I: Planungsleitfaden	Inhaltsverz.
6-5-14/D	Innendämmung nach WTA II: Nachweis von Innendämmsystemen mittels numerischer Berechnungsverfahren	Inhaltsverz.
6-8-16/D	Feuchtetechnische Bewertung von Holzbauteilen – Vereinfachte Nachweise und Simulation	Inhaltsverz.
6-9-15/D	Luftdichtheit im Bestand, Teil 1: Grundlagen der Planung	Inhaltsverz.
6-10-15/D	Luftdichtheit im Bestand, Teil 2: Detailplanung und Ausführung	Inhaltsverz.
6-11-15/D	Luftdichtheit im Bestand, Teil 3: Messung der Luftdichtheit	Inhaltsverz.
6-12-11/D	Klima und Klimastabilität in historischen Bauwerken	Inhaltsverz.
6-15-13/D	Technische Trocknung durchfeuchteter Bauteile. Teil 1: Grundlagen	Inhaltsverz.
6-16-19/D	Technische Trocknung durchfeuchteter Bauteile: Planung, Ausführung und Kontrolle	Inhaltsverz.
6-18-19/D	Bauthermografie im Bestand	Inhaltsverz.
Referat 7 Tragverhalten und Schadensdiagnostik		
7-1-18/D	Erhaltung und Instandsetzung von Mauerwerk - Konstruktion und Tragfähigkeit	Inhaltsverz.

Unser Bestand an WTA-Merkblättern

7-2-19/D	Historische Holzkonstruktionen - Zustandsermittlung und Beurteilung der Tragfähigkeit geschädigter und verformter Holzkonstruktionen	Inhaltsverz.
E-7-4-20/D	Ermittlung der Druckfestigkeit von Bestandsmauerwerk aus künstlichen	Inhaltsverz.
Referat 8 Fachwerk / Holzkonstruktionen		
8-1-03/D	Fachwerkinstandsetzungen nach WTA I: Bauphysikalische Anforderungen an Fachwerkgebäude	Inhaltsverz.
E 8-1-12/D	Fachwerkinstandsetzungen nach WTA I: Bauphysikalische Anforderungen an Fachwerkgebäude	Inhaltsverz.
8-1-14/D	Fachwerkinstandsetzungen nach WTA I: Bauphysikalische Anforderungen an Fachwerkgebäude	Inhaltsverz.
8-2/D (=>8-2-07/D)	Fachwerkinstandsetzung nach WTA II: Checkliste zur Instandsetzungsplanung und -durchführung	Inhaltsverz.
8-3-99/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA III: Ausfachungen von Sichtfachwerk (Vorversion)	Inhaltsverz.
8-3-10/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA III: Ausfachungen von Sichtfachwerk	Inhaltsverz.
8-4-00/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA IV: Außenbekleidungen (Vorversion)	Inhaltsverz.
8-4-08/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA IV: Außenbekleidungen	Inhaltsverz.
8-4-15/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA IV: Außenbekleidungen	Inhaltsverz.
8-5-08/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmsystem	Inhaltsverz.
E-8-5-17/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmungen	Inhaltsverz.
8-5-18/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmungen	Inhaltsverz.
8-6-99/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen auf Fachwerkwänden. Ausfachungen/Putze (Vorversion)	Inhaltsverz.
8-6-09/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen auf Fachwerkwänden. Ausfachungen/Putze	Inhaltsverz.
8-7-98/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VII: Beschichtungen auf Fachwerkwänden. Holz (Vorversion)	Inhaltsverz.
8-7-10/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VII: Beschichtungen auf Fachwerkwänden. Holz	Inhaltsverz.
8-8-06/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VIII: Tragverhalten von Fachwerkgebäuden	Inhaltsverz.
8-9-00/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA IX: Gebrauchsanweisung für Fachwerkhäuser	Inhaltsverz.
8-9-14/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA IX: Gebrauchsanweisung für Fachwerkhäuser	Inhaltsverz.
8-10-02/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA X: EnEV. Möglichkeiten und Grenzen (Vorversion)	Inhaltsverz.
8-10-20/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA X: Wärmeschutz bei Fachwerkgebäuden	Inhaltsverz.
8-11-08/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA XI: Schallschutz bei Fachwerkgebäuden	Inhaltsverz.
8-11-16/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA XI: Schallschutz bei Fachwerkgebäuden	Inhaltsverz.
8-12-04/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA XII: Brandschutz bei Fachwerkgebäuden (Vorversion)	Inhaltsverz.
8-12-17/D	Brandschutz von Fachwerkgebäuden und Holzbauteilen	Inhaltsverz.
8-13-13/D	Ertüchtigung von Holzbalkendecken nach WTA I: Schwingungen, Durchbiegungen, Tragfähigkeit	Inhaltsverz.
8-14-14/D	Ertüchtigung von Holzbalkendecken nach WTA II: Balkenköpfe in Außenwänden	Inhaltsverz.
Referat 10 Präventive Konservierung		
10-2-19/D	Präventive Konservierung architekturgebundener Glasmalerei	Inhaltsverz.
E-10-3-21/D	Klima und Klimastabilität in historischen Bauwerken II: Klimazielwerte	Inhaltsverz.
Referat 11 Brandschutz		
11-1-20/D	Brandschutz im Bestand und bei Baudenkmälern nach WTA I: Grundlagen	Inhaltsverz.